

ст. Должанская
(место составления акта)

« 28 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

с 12 час. 00 мин по 12 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 60

Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, переулок Советов, дом 6
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «22» марта 2021г. № 60р-19-2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).

была проведена плановая выездная проверка в отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина станица Должанская муниципальное образование Ейский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

19.04.2021г. 3 час с 14-00 час. по 17-00 час.

28.04.2021г. 1 час с 11-00 час. по 12-00 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

06.04.2021г. в 14 час 00 мин уведомлен, копию распоряжения получил директор МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район О.Н. Барабаш ✓

19.04.2021г. в 14 час 00 мин с распоряжением ознакомлен директор МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район О.Н. Барабаш ✓

(фамилия, имя, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии со ст. 10 ч.2, п.3 не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Волошина Лилия Михайловна заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц: Панину Ирину Николаевну помощника санитарного врача по коммунальной гигиене, Цветкову Марию Петровну техника ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае» (Ейский филиал), аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район О.Н. Барабаш

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено служебное удостоверение №65.

В ходе проведения мероприятий установлено

МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район расположена в селитебной зоне по адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Советов, 6. Школа представлена основным двухэтажным зданием и зданием начальной школы. Фактически посещают школу 404 ребенка.

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден по всему периметру. На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает спортивную летнюю площадку. Оборудование спортивной площадки содержится в удовлетворительном техническом состоянии. На территории хозяйственной зоны имеются отдельные контейнеры с крышками для сбора пищевых отходов и твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями. Площадка под мусоросборниками обеспечена бетонированным покрытием. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Знак о запрете курения выполнен в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 12 мая 2014г. № 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", размещен у входа на территорию и на двери у входа на объект в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Водоснабжение здания школы централизованное. Питьевой режим учащихся организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики и вода, расфасованная в емкости. Учреждение в учебных помещениях начальных классов обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков, а также контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения. Бутилированная питьевая вода, объем 19л., предоставлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Отопление здания школы централизованное от котельной на газовом топливе.

Канализование здания школы централизованное. Имеются внутренние туалеты, отдельные для мальчиков и девочек, отдельный санузел для персонала. Туалеты оборудованы кабинами с дверями. В санузле установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособление для бумажного полотенца, мыло. Мыло и туалетная бумага на момент проверки имеется в наличии. Туалеты оборудованы холодным и горячим водоснабжением. В туалетах для мальчиков и девочек в здании начальной школы имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, сидения на унитазах.

Учебные помещения проветриваются во время перемен через форточки, фрамуги. В учебных кабинетах имеются бытовые термометры для контроля температурного режима.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. В кабинетах светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи и др.)

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 стены помещений кабинетов № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 здания начальной школы МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район имеют дефекты и повреждения.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 полы, половое покрытие плитка в коридорах МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район имеет дефекты и повреждения.

Всего в школе сформировано 19 класс-комплектов. Занятия проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе для всех классов. Начало занятий с 8.30 ч. до 14.40. Кабинеты оборудованы ученическими двухместными столами, стульями по росту учащихся. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

В школе имеется один класс информатики. Класс информатики оборудован столами и стульями для работы с ПЭВМ. Проведены замеры ЭМИ, параметры интенсивности электромагнитного поля соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Большой спортивный зал размещен в здании школы на втором этаже. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, спортивная инвентарная.

В здании основной школы на 1-ом этаже размещен гардероб. Гардероб оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви. При гардеробе, расположенном на 1-ом этаже в здании основной школы, предусмотрены скамейки.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в медицинском кабинете МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район медицинским работником МБУЗ "ЦРБ" МО Ейский район по договору. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой в здании основной школы. Организацию горячего питания учащихся МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район осуществляет ИП Лыбзикова Т.В. по контракту. При обеденном зале для соблюдения детьми и сотрудниками школы правил личной гигиены оборудованы 5-тью раковинами с подводкой воды. Рядом с умывальниками имеется мыло, электрополотенца, установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Работники столовой обеспечены санитарной одеждой. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест.

Пищеблок представлен необходимым набором производственных помещений, моечная для кухонной и столовой посуды обеспечена моющими и дез.средствами в достаточном количестве. Для сбора пищевых отходов установлены промаркированные емкости с крышками. На пищеблоке для мытья посуды используется концентрированное универсальное моющее средство "Прогресс" в емкости объемом 5 л, в моечной имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств.

Оборудование пищеблока в рабочем состоянии, разделочные ножи и доски промаркированы. Кухонной и столовой посуды в достаточном количестве. Пищеблок оснащен промаркированными технологическими столами, инвентарем, кухонной посудой. Разводка холодной и горячей воды к моечным ваннам имеется. Оборудованы ванны для мытья сырья (мясо/рыба, овощи). Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне с душевой насадкой для споласкивания посуды. Имеется раковина для мытья рук персонала с подводкой воды, имеются индивидуальные полотенца.

В помещениях пищеблока ежедневно проводят мытье полов, удаление пыли и паутины, очистку стекол от пыли, один раз в месяц проводят генеральную уборку с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. На пищеблоке на момент проверки хранение моющих и дезинфицирующих средств, а также уборочного инвентаря налажено. В качестве дезинфицирующих средств используются рабочие растворы "Хлортаб".

На пищеблоке работает 4 человека. Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены. Верхняя и санитарная одежда хранится отдельно в специальных шкафах.

В штате образовательного учреждения согласно списочного состава 45 человек. У 45-ти сотрудников школы (согласно списочного состава) предоставлено прохождение периодического медицинского осмотра. У всех сотрудников школы профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в установленный законом срок.

В МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район организованы мероприятия по профилактической дератизации. Мероприятия проводятся специализированной организацией по контракту.

В штате школы имеются тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются рабочие растворы "Хлортаб". Документы, на используемые дезинфицирующие средства имеются; дез. средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. Уборка учебных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах и фрамугах, коридоры подвергаются влажной уборке после каждой перемены. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, инструкции по применению имеются. Уборочный инвентарь (ведра, чашки, ветоши, швабры и т.д.) имеется в достаточном количестве, промаркирован согласно применению. Санузлы убираются специально выделенным инвентарем с сигнальной маркировкой. Для хранения уборочного инвентаря выделено место, которое оборудовано шкафом. Хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов осуществляется отдельно от другого уборочного инвентаря.

Ответственным за данные нарушения является МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район.

В ходе проведения мероприятия по контролю специалистами аккредитованной лаборатории ЕФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" проводились лабораторные испытания, измерения на объекте МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район по адресу: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, переулок Советов, дом 6. По результатам лабораторных испытаний предоставлены протоколы, согласно которым результаты исследований соответствуют требованиям гигиеническим нормативам.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 стены помещений кабинетов № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 здания начальной школы МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район имеют дефекты и повреждения.
п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 полы, половое покрытие плитка в коридорах МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район имеет дефекты и повреждения.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: на момент проверки

- ст. 11, ст. 15, ст. 19, ст. 24, ч. 1 ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ст. 12, ст. 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Евразийской экономической комиссии 20.07.2012 № 58;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 № 32;
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 40;

-СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 44;


-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2;


-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3;

-СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;

-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 года № 58

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

Прилагаемые документы: распоряжение № 60р-19-2021 от 22.03.2021г., поручение № 87 от 31.03.2021г., протокол лабораторных испытаний № 1319 от 20.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 1320 от 21.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 601/Е от 21.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 602/Е от 21.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 600/Е от 21.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 599/Е от 21.04.2021г., протокол лабораторных испытаний № 598/Е от 21.04.2021г., экспертное заключение № 288/24 от 27.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.М.Волошина. 

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина ст-цы Должанской МО Ейский район О.Н. Барабаш 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183941

Владелец Барабаш Ольга Николаевна

Действителен с 17.08.2022 по 17.08.2023